


Новая форма быстрого и непрерывного охлаждения
с улучшенной системой гигиены и экономии труда

WINGBIRD® Вингбад



 АО Фризер Систем

ВИНГБАД®

Выдвижной конвейер

Выдвижной конвейер находится внутри морозильной камеры. Улучшена доступность для химической очистки или паровой стерилизации.

Дверца

Благодаря возможности полностью открывать дверцу, теперь более доступны внутренний осмотр, чистка и обслуживание.

Специальная изоляционная панель

При распылении пара внутри камеры, производится стерилизация паром при высокой температуре внутри. Кроме того, благодаря овальной форме стенок нашей запатентованной технологии производства, время охлаждения в камере снижается.

- не накапливаются отходы пищи • удобная стерилизация паром
- полное быстрое замораживание




Внутренняя очистка

Очистка Wingbird возможна, находясь в рабочем состоянии. Соответствует стандартам HACCP, возможность совместимости с SIP (частичная очистка) как опциональная функция.

Благодаря специальным изоляционным панелям, используемых нами, возможна химическая очистка, чистка пеной в сочетании с паровой стерилизацией.

Процесс очистки



Стерилизация кипятком

Чистка пеной

Водная очистка

Паровая очистка

Сушка

Охлаждение продуктов питания • Пример заморозки



Заморозка онигири



Заморозка паштета



Заморозка теста



Заморозка котлет



Заморозка креветок



Заморозка пельменей гёдза



Морозильное оборудование (стандартного типа)

Внутренняя программируемая температура -50°C

Справочная таблица спецификации (продукция: котлета) на примере сетки шириной 2м.

Модель	Производственная мощность	Внешние размеры
FMW-539F	250 кг / час	2600 × 7000
FMW-770F	375 кг / час	2600 × 10500
FMW-951F	500 кг / час	2600 × 14000
FMW-1131F	625 кг / час	2600 × 17500

※Возможное изменение размеров

Высококачественная система замораживания

Доставка высокого качества • идеального охлаждения на завод клиента !

- ✳️ Возможность подбора холодильного или морозильного оборудования с выдвижным конвейером.
- ✳️ Данный продукт запатентован.



Изображение стерилизации паром




Изображение чистки пеной

Холодильное оборудование
(с выдвижным конвейером)
Внутренняя программируемая температура -50°C

Справочная таблица спецификации
(жаренная во фритюрепродукция) на примере сетки шириной 1м.

Модель	Производственная мощность	Внешние размеры
FMW-182C	150 кг / час	1600 × 6300
FMW-250C	225 кг / час	1600 × 9450
FMW-271C	300 кг / час	1600 × 12600
FMW-306C	375 кг / час	1600 × 15750

✳️ Возможное изменение размеров



Панель оператора
(сенсорная панель)



Стандартная
панель оператора

Изображение выдвижного конвейера



Обзор продукции А.О.Фризер Систем

Подбор по виду применения холодильного, дефростерного оборудования
конвейеры • автоматической подачи

Морозильные камеры Wingbird,
соответствующий стандарту HACCP



※ наше запатентованное изобретение

Морозильные камеры тоннельного типа



Морозильные камеры со стальным конвейером



Конвейер скоростного охлаждения



Комплексная морозильная система
с пароварной функцией



※ наше запатентованное изобретение

Морозильные камеры спирального типа



Батч-фризеры



Морозильные камеры
с отрицательно-заряженными ионами.



※ наше запатентованное изобретение

Трансфер (передаточный) конвейер



Адрес компании

Головной офис (в промышленной зоне Сёнай)
820-0011 Префектура Фукуока, город Иизука, Ариясу 958-5
Тел 0948-82-4411 (общий) Факс 0948-83-1132
e-mail:fs@freezer-system.com

Холодильный отдел Строительный отдел Изготовительный отдел

Филиал в Осака
598-0006 Префектура Осака, г. Изумисано, Ичибаниши 1-6-44
Тел 072-458-3281 (общ) Факс 072-458-3282
e-mail:fs_osaka@freezer-system.com

Представительство в районе Тохoku
981-3621 Префектура Мияги, округ Курокава,
Ямато-чо, Йошиока Тенно Тера 102
Тел 022-343-8591 Факс 022-343-8592
e-mail:fs_touhoku@freezer-system.com

Представительство в районе Хокурику
920-0376 Префектура Исикава, г. Канадзава,
Фукумасу-чо Кита 665-3
Тел 076-249-2309 Факс 076-240-6151

Отделение в Токио
132-0025 Токио, район Эдогава, Мацуэ 5-24-4
Тел 03-6663-6610 (общ) Факс 03-6663-6620

Главный завод (в промышленной зоне Сёнай)
820-0011 Префектура Фукуока, город Иизука, Ариясу 958-5
Тел 0948-82-4412 Факс 0948-83-1132

Головной выставочный зал (в промышленной зоне Сёнай)
820-0011 Префектура Фукуока, город Иизука, Ариясу 958-5
Тел 0948-82-4412 Факс 0948-83-1132

Выставочный зал в г.Осака
598-0006 Префектура Осака, г. Изумисано, Ичибаниши 1-6-44
Тел 072-458-3281 Факс 072-458-3282

Выставочный зал в районе Тохoku
981-3621 Префектура Мияги, округ Курокава,
Ямато-чо, Йошиока Тенно Тера 102
Тел 022-343-8591 Факс 022-343-8592

Головная лаборатория (в промышленной зоне Сёнай)
820-0011 Префектура Фукуока, город Иизука, Ариясу 958-5
Тел 0948-82-4412 Факс 0948-83-1132

Лаборатория в г.Осака
598-0006 Префектура Осака, г. Изумисано, Ичибаниши 1-6-44
Тел 072-458-3281 Факс 072-458-3282

Фабрики совместного строительства

Завод в Цукуба (в промышленной зоне Ханадзима)
300-2511 Префектура Ибараки, г. Дзёсо, Ханадзима-чо 1436-8

Завод на о-ве Хоккайдо (в промышленной зоне Курияма)
069-1507 О.Хоккайдо, округ Юбари, Курияма-чо, Асахидай 23-130

URL <http://www.freezer-system.com/>

Данные по состоянию на Январь 2013

Информация в данном каталоге может быть изменена без предварительного уведомления. Надеемся на понимание.